

ნაპ 1

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა ფორმითაა წარმოდგენილი ინფორმაცია კომპიუტერში?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. თვლის ათობით სისტემაში;
- ☐ b. ტექსტის სახით;
- ☐ c. ორობით კოდში;
- ☐ d. დაპროგრამების ენაზე;

კითხვა 2

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ფანჯრის ელემენტი არის

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი:

- ☐ a. საბრძანებო სტრიქონი
- ☐ b. ფანჯრის დახურვის ღილაკი;
- ☐ c. დრაივერი
- ☐ d. მინიმიზაციის ღილაკი;



კითხვა 3

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

კლავიშთა რომელი კომბინაციით შესრულდება ობიექტის კოპირება?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. < Ctrl + Z >
- ☐ b. < Ctrl + X >
- ☐ c. < Ctrl + C >
- ☐ d. < Ctrl + V >

კითხვა 4

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

შეუსაბამეთ ბუფერიდან მონაცემების სხვადასხვა ფორმატით ჩასმის შესაძლობა:



 Merge Formatting	აირჩიე...
 Keep Text Only	აირჩიე...
 Keep Source Formatting	აირჩიე...
Paste Special	აირჩიე...

კითხვა 5

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სახაზავის რომელი მარკერი განსაზღვრავს აბზაცის პირველი სტრიქონის პოზიციას?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მარჯვენა მარკერი
- ☐ b. მარცხენა ზედა მარკერი
- ☐ c. მარცხენა ქვედა სამკუთხა მარკერი
- ☐ d. მარცხენა ქვედა კვადრატული მარკერი

კითხვა 6

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ შეიძლება მოვნიშნოთ ტექსტში მთლიანი სიტყვა?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. სიტყვაზე ოთხჯერადი დაწკაპუნებით
- ☐ b. სიტყვაზე დაწკაპუნებით
- ☐ c. სიტყვაზე ორჯერადი დაწკაპუნებით
- ☐ d. სიტყვაზე სამჯერადი დაწკაპუნებით



კითხვა 7

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

შეუსაბამეთ Design ჩანართის Page Background ჯგუფის ბრძანებათა შესაძლებლობები:

Page Color	აირჩიე...
Page Border	აირჩიე...
Watermark	აირჩიე...

კითხვა 8

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ბრძანებით ხდება ცხრილის უჯრედში ტექსტის მიმართულების შეცვლა?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. TableTools/ Layout/Text Direction
- ☐ b. Table / Show Gridlines
- ☐ c. Table / Table AutoFormat
- ☐ d. Table / Design




კითხვა 9

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რომელი მოქმედება განისაზღვრება სურათზე მითითებული ბრძანებით:

**აირჩიეთ ერთი:**

- ☐ a. ცხრილის უჯრედის დაყოფა რამდენიმე ნაწილად
- ☐ b. ცხრილის მონიშნული უჯრედების გაერთიანება ერთ უჯრედად
- ☐ c. გახლეჩს ცხრილს აქტიური ან მონიშნული უჯრედების ზედა საზღვარზე
- ☐ d. იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულ გვერდზე არ ეტევა, ცხრილი გაიხლიჩება და მისი წ

კითხვა 10

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დოკუმენტში გამოყენებული წყაროების სის ჩამონათვალის გასაკეთებლად უნდა შევასრ

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. References / Bibliography / Manage Sources
- ☐ b. Insert/Text/ Add a Drop Cap
- ☐ c. References/ Table of Contents
- ☐ d. File / AutoCorrect Options



კითხვა 11

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

შეუსაბამეთ ობიექტის ანიმაციის ვიზუალური ეფექტები:

★ <i>Emphasis</i>	აირჩიე...
☆ <i>Motion Paths</i>	აირჩიე...
★ <i>Entrance</i>	აირჩიე...
★ <i>Exit</i>	აირჩიე...

კითხვა 12

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი მოქმედების შესრულებაა თუ საჭიროა დიზაინის თემის გამოყენება ერთი სლა

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მოვნიშნოთ საჭირო სლაიდი, სლაიდის დიზაინის თემის არეში და კონტექსტური
- ☐ b. მოვნიშნოთ საჭირო სლაიდი, მაუსის მაჩვენებელით ავირჩიოთ სლაიდის დიზაინ
- ☐ c. მოვნიშნოთ საჭირო სლაიდი, სლაიდის დიზაინის თემის არეში და კონტექსტური
- ☐ d. თემების ბიბლიოთეკაში მაუსის მაჩვენებელით გავააქტიუროთ Browse for Themes



კითხვა 13

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი მოქმედებითაა შესაძლებელი სურათის განთავსება სლაიდის ფონად?

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი:

- ☐ a. სლაიდის კონტექსტური მენიუს Format Background ბრძანებით გავაქტიუროთ Picture Fill
- ☐ b. Design ჩანართის Customize ჯგუფის Format Background ბრძანებით Picture or Texture Fill ბრძანებით
- ☐ c. Insert ჩანართის Images ჯგუფის Picture ბრძანებით
- ☐ d. სლაიდის არეში ჩავამატოთ სურათი და ზომით გავზაროთ




კითხვა 14

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რა მოქმედების შესრულებაა შესაძლებელი მოცემული ფანჯრიდან?



აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მაკეტის შეცვლა
- ☐ b. სლაიდზე გრაფიკული ინფორმაციის დამატება
- ☐ c. ფოტო ალბომის შექმნა და რედაქტირება
- ☐ d. სარეკლამო ბუკლეტის გაკეთებას



კითხვა 15

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ბრძანებითაა შესაძლებელი პრეზენტაციის დოკუმენტში სტრიქონებს შორის ინტერვალის შეცვლა

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. Home /Paragraph/ Aligment
- ☐ b. Home /Paragraph/Line Spacing
- ☐ c. Home /Paragraph/Text Direction
- ☐ d. Home /Paragraph/Bullets and Numbering




კითხვა 16

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რა მოქმედების შესრულება შეიძლება მოცემული ფანჯრიდან?



აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. სლაიდის მარკირება
- ☐ b. სლაიდის ჩვენების რეჟიმში გაშვება
- ☐ c. სლაიდებზე კოლონტიტულების ჩასმა
- ☐ d. ახალი სლაიდის დამატება



კითხვა 17

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ანიმაციური ეფექტის მქონე ობიექტები ინომრება. ნუმერაცია განსაზღვრავს ეფექტის ან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ True
- ☐ False

კითხვა 18

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პრეზენტაციის ობიექტების რედაქტირებისას შეუძლებელია ობიექტის ანიმაციური ეფექ

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ True
- ☐ False




კითხვა 19

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)



შეუსაბამეთ

2	აირჩიე...
3	აირჩიე...
1	აირჩიე...

კითხვა 20

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

შეუსაბამეთ პირობითი ფორმატირების ფორმებს:

Highlight Cells Rules	აირჩიე...
Top/Bottom Rules	აირჩიე...
Data bars	აირჩიე...

კითხვა 21

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

D1 უჯრაში შეტანილია ფუნქცია =SUM(A1,C3). რამდენი შესაკრებია ჩართული ფორმულაში:

D1		fx =SUM(A1,C3)				
	A	B	C	D	E	
1	11	8	10	86		
2	21	77	45			
3	34	99	75			
4						

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 5



კითხვა 22

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რისთვის გამოიყენება ფორმულის ზოლი/სტრიქონი (Formula Bar)?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. გრაფიკული ობიექტების ჩასასმელად
- ☐ b. სწრაფი გაშვების პანელის სხვა ადგილზე გადატანისთვის
- ☐ c. მონიშნულიუჯრის (უჯრათადიაპაზონის) შიგთავსის დათვალიერებისა და რედაქტ
- ☐ d. მონაცემთა კოპირებისათვის

კითხვა 23

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელ მოქმედებას ვერ გამოვიყენებთ სამუშაო ფურცლის გადასადგილებლად?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. Home ჩანართის Cells ჯგუფის Format ღილაკისჩამონათვალიდან Move or Copy She
- ☐ b. ფურცლის დასახელების კონტექსტური მენიუს ბრძანებას Move or Copy...
- ☐ c. Home ჩანართის Clipboard ჯგუფის Cut ღილაკს
- ☐ d. ფურცლის დასახელების მაუსით გადატანას



კითხვა 24

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ დავუნიშნოთ მაგალითად E სვეტს სიგანე 30 ერთეული?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დავადოთ სახაზავი ეკრანს და მოვნიშნოთ 30 მმ
- ☐ b. გავწიოთ სახაზავი 30 ერთეულამდე
- ☐ c. მონიშნეთ სვეტი E და კონტექსტური მენიუდან შეასრულეთ ბრძანება Column Width

კითხვა 25

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ არის შესაძლებელი Sheet1, Sheet2 და Sheet3 გვერდებზე ერთდროულად შევიტანოთ მონაცემები:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. შევიტანოთ ერთ გვერდზე და შემდეგ დავაკოპიროთ სხვა გვერდებზე
- ☐ b. ასეთი რამ არ არის შესაძლებელი
- ☐ c. დავაყენოთ Control Panel / Region and Language
- ☐ d. წინასწარ მონიშნეთ წიგნის შესაბამისი გვერდები



კითხვა 26

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რისთვისაა განკუთვნილი ფორმულების სტრიქონი?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. უჯრათა დიაპაზონის მოსანიშნად
- ☐ b. უჯრისთვის მისამართების მისანიჭებლად
- ☐ c. უჯრის დასაფორმატებლად
- ☐ d. ფორმულების ჩასაწერად




კითხვა 27

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v3 (latest)

რა მოქმედებას შეასრულებს მონიშნული ბრძანება?



აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. გვერდის წაშლას ახალი გვერდის ჩამატებას
- ☐ b. რიცხვითი მწკრივების ჩასმას მონიშნულ გვერდზე
- ☐ c. დაჯგუფებული გვერდების მონიშვნის მოხსნას (ისევ განაცალკავებს გვერდებს)



კითხვა 28

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა უნდა იყოს If ფუნქციის პირველი არგუმენტი?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ტექსტური ოპერატორი
- ☐ b. პირობის ოპერატორი
- ☐ c. მიმართვის ოპერატორი
- ☐ d. არითმეტიკული ოპერატორი

კითხვა 29

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ფორმულის კოპირებისას ან გადატანისას ამ ფორმულაში მონაწილე აბსოლუტური მისამართები

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. არ იცვლის თავის მნიშვნელობას
- ☐ b. ავტომატურად იცვლის თავის მნიშვნელობას
- ☐ c. მხოლოდ ზოგერთ შემთხვევაში იცვლის მნიშვნელობას
- ☐ d. არცერთი პასუხი არ არის სწორი



კითხვა 30

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი მსჯელობაა მცდარი ფორმულის ჩანერის წესების ფორმულირებისას?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ფუნქციას არ შეიძლება ჰქონდეს 255-ზე მეტი არგუმენტი
- ☐ b. ფორმულის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 8192 სიმბოლოს
- ☐ c. თუ ფუნქცია არგუმენტს არ შეიცავს, მრგვალი ფრჩხილის () მითითება არ არის აუ
- ☐ d. ფორმულა შეიძლება შეიცავდეს ერთ ან რამდენიმე ფუნქციას

კითხვა 31

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

შეუსაბამეთ:

FV	აირჩიე...
Average()	აირჩიე...
RANDBETWEEN ()	აირჩიე...
NOW()	აირჩიე...




კითხვა 32

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რა მოქმედებას ასრულებს მოცემული ბრძანება?

**აირჩიეთ ერთი:**

- ☐ a. გამოითვლის მონიშნულ დიაპაზონში ისეთი მონაცემების შემცველი უჯრების რა
- ☐ b. გამოითვლის მონიშნულ დიაპაზონში ისეთი მონაცემების შემცველი უჯრების საზ
- ☐ c. გამოითვლის მონიშნულ დიაპაზონში ისეთი მონაცემების შემცველი უჯრების ჯამ

კითხვა 33

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ გამოიძახება მონაცემთა დახარისხების ბრძანება:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. Home ჩანართი / Editing ჯგუფი / Sort&Filter
- ☐ b. Home ჩანართი / Aligment ჯგუფი / Sort&Filter
- ☐ c. Formula ჩანართი / Editing ჯგუფი / Sort&Filter
- ☐ d. Insertჩანართი / Editing ჯგუფი / Sort&Filter

კითხვა 34

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ჩანართი გამოჩნდება Excel-ის ჩანართების სიაში დიაგრამის მონიშვნისას?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. Chart Tools
- ☐ b. Picture Tools
- ☐ c. Drawing Tools
- ☐ d. WordArt

კითხვა 35

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

D2-ში შეტანილია ფუნქცია =COUNTIF(A2:A6,A2), რომელიც შეასრულებს ცხრილიდან ამორ

	A	B	C	D	E
1	საგანი	ქულათა რაოდენობა			
2	მათემატიკა	50			
3	ინფორმატიკა	46			
4	ფიზიკა	80			
5	მათემატიკა	40			
6	მათემატიკა	10			
7					

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2
- ☐ d. 4

კითხვა 36

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

საჭიროა, რომ ცხრილის სათაური ყოველ დაბეჭდილ ფურცელზე ჩანდეს. როგორ მოვიქცე?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ბეჭდვის წინ შევარულოთ Insert / Rows ბრძანება
- ☐ b. მოვნიშნოთ სათაური Page Setup / Sheet ჩანართის Rows to repeat at top ველში
- ☐ c. ბეჭდვის წინ შევასრულოთ Page Setup / Fill Down ბრძანება
- ☐ d. მივუთითოთ სათაურის მისამართი Custom Views დიალოგურ ფნჯარაში

კითხვა 37

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ტიპის დიაგრამა ასახავს მხოლოდ ერთი მწკრივის მონაცემებს?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ზედაპირული დიაგრამა - Surface
- ☐ b. ზოლისებრი დიაგრამა - Bar
- ☐ c. წრიული დიაგრამა - Pie
- ☐ d. ჰისტოგრამა - Column



კითხვა 38

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამონგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან Page Setup დიალოგური ფანჯრის რომელი ჩანართი განსაზღვრავს

პირადივეთ ვრთო:

- ☐ a. Sheet
- ☐ b. Page
- ☐ c. Margins
- ☐ d. Header/Footer

პიტიზა 39

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამონგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მოცემულია პირობა: დავადგინოთ რა თანხა უნდა იქნას შეტანილი ბანკში ვადიან დეპოზიტზე, რომელიც მოგვცემს 100000 ლარს 10 წლის ვადით, თუ FV-ს მნიშვნელობა?

Answer:



კითხვა 40

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

XY(Scatter) _ წერტილოვანი დიაგრამის ერთ საკოორდინატო ღერძზე გადაიზომება მონ.

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ True
- ☐ False

