

ნაპ 1

დარჩენილი დრო 0:39:58

დამალე

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა არის პროცესი:

- ☐ a. რესურსი.
- ☐ b. ამოცანა გაშვებული შესრულებაზე,
- ☐ c. დისკზე ჩანერილი ფაილი.
- ☐ d. ვინჩესტერზე ჩანერილი პროგრამა.

კითხვა 2

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

კომპიუტერი ქლასტერები (Computer Clusters) არის:

- ☐ a. დისკზე ინფორმაციის ჩანერის საშუალება.
- ☐ b. ჩვეულებრივი სამაგიდო კომპიუტერი.
- ☐ c. კომპიუტერების გაერთიანება, რომლებიც გამოიყენებიან მაღალ მწარმოებლური პარალელური გამოთვლებისთვის.
- ☐ d. კომპიუტერის დისკზე (ვინჩესტერზე) სექტორების გაერთიანება.



კითხვა 3

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

Device Manager-ით შეაძლებელია:

- ☐ a. ფაილების ზომის გაგება;
- ☐ b. პროგრამების ინსტალაცია.
- ☐ c. აპარატურის მდგომარეობის შემოწმება.

კითხვა 4

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v3 (latest)

ბრძანებათა რომელი მიმდევრობით შეიძლება სააღრიცხვო ჩანაწერისთვის პაროლით დაცვა

- ☐ a. Control Panel - User Accounts- Manage another account - Create a password.
- ☐ b. Control Panel - User Accounts- Manage another account - Change the account type.
- ☐ c. Control Panel - User Accounts- Manage another account - Change the account name
- ☐ d. This PC – Computer- Uninstall or change a program - Turn Windows features on or off.



კითხვა 5

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

კომპიუტერის სიჩქარე დამოკიდებულია

- ☐ a. ბიოსის ტიპზე;
- ☐ b. მონაცემების მდგომარეობის დიაგრამაზე.
- ☐ c. ოპერატიული მეხსიერების მოცულობაზე;
- ☐ d. გაფართოების სლოტების რაოდენობაზე;

კითხვა 6

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პროცესი მთავრდება:

- ☐ a. ჩვეულებრივ დაამთავროს მუშაობა;
- ☐ b. როდესაც პროცესორი ამთავრებს მასთან მუშაობას;
- ☐ c. შეცდომის დროს;
- ☐ d. სხვა პროცესის შესრულებაზე გაშვების დროს;



კითხვა 7

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სრული დაფორმატება:

- ☐ a. მონიშნავს დისკის დაზიანებულ სექტორებს;
- ☐ b. შლის ფაილებს დანაყოფიდან, მაგრამ არ ამოწმებს დისკს დაზიანებულ სექტორებზე;
- ☐ c. გამოიყენება ახალი მყარი დისკებისთვის;
- ☐ d. გამოიყენება იმ დისკებისათვის, რომელთა ფორმატი-რებაც პირველად ხდება.

კითხვა 8

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ლოგიკური დისკის დანაყოფის მოცულობის შესამცირებლად საჭიროა:

- ☐ a. დააჭიროთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით სამუშაო მაგიდაზე Computer და აირჩიეთ Properties;
- ☐ b. დააჭიროთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით სასურ-ველ დანაყოფზე და აირჩიეთ ბრძანება Shrink Volume ;
- ☐ c. დავაფორმატოთ ლოგიკური დისკი NTFS-ით და გამოსულ ფანჯარაში შევამციროთ ზომა ;
- ☐ d. შევასრულოთ ბრძანებათა მიმდევრობა Control Panel - User Accounts - Change User Account



კითხვა 9

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

Linux-ის ბაზაზეა შექმნილი ოპერაციული სისტემა

- ☐ a. Google Chrom OS
- ☐ b. Windows
- ☐ c. Ms DOS
- ☐ d. Android

კითხვა 10

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ლინუქსის გრაფიკული გარემოა:

- ☐ a. MS Word;
- ☐ b. GNOME და KDE;
- ☐ c. Chivraiter;
- ☐ d. Ms Dos;



კითხვა 11

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა მოქმედების შესრულება შეიძლება ბრძანება echo-თი?

- ☐ a. ეკრანზე გამოიტანს დირექტორიაში არსებული ფაილების შემცველობას;
- ☐ b. გამოაქვს ეკრანზე ჩვენს მიერ დაწერილი შეტყობინებები ანუ ტექსტი, რომელიც ჩვენ ავკრიფეთ კლავიატურაზე;
- ☐ c. ეკრანზე გამოიტანს მიმდინარე ფაილის სახელს;
- ☐ d. ფაილის შემცველობას გამოიტანს კომპიუტერის ეკრანზე.

კითხვა 12

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელ ჩანაწერს შეესაბამება rwxr-xr-x ჩანაწერი?

- ☐ a. 700
- ☐ b. 777
- ☐ c. 755
- ☐ d. 760

