

კითხვა 1

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დარჩენილი დრო 0:29:58

დამალე

ოპერაციული სისტემა წარმოადგენს

- ☐ a. მრავალ პროგრამას
- ☐ b. ორი პროგრამას;
- ☐ c. ერთი პროგრამას;
- ☐ d. აპარატურულ უზრუნველყოფას.

კითხვა 2

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ოპერაციული სისტემა Google Chrome OS დაფუძნებულია

- ☐ a. Ms Windows-ზე
- ☐ b. Google -ზე
- ☐ c. Mac Os-ზე
- ☐ d. Linux-ზე



კითხვა 3

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

კომპიუტერული სისტემის სტრუქტურაა:

- ☐ a. მომხმარებელი -- ტექნიკური უზრუნველყოფა - აპლიკაცია-ოპერაციული სისტემა
- ☐ b. მომხმარებელი - აპლიკაცია-ოპერაციული სისტემა - ტექნიკური უზრუნველყოფა
- ☐ c. მომხმარებელი - ტექნიკური უზრუნველყოფა-აპლიკაცია-ოპერაციული სისტემა
- ☐ d. აპლიკაცია-ოპერაციული სისტემა - ტექნიკური უზრუნველყოფა-მომხმარებელი




კითხვა 4

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

ახალი ვირტუალური მანქანის შექმნის დროს რას ნიშნავს სურათზე გამოტანილი მწვანე ნიშნული?



- ☐ a. ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა უნდა იყოს მწვანე ნიშნულით მონიშნულზე მეტი.
- ☐ b. ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა არ უნდა გასცდეს მწვანე ნიშნულს.
- ☐ c. Windows 10-ის ინსტალაციის დამამთავრებელი ეტაპი.
- ☐ d. ვირტუალური მანქანა ჩაიტვირთება ISO ფაილიდან.



კითხვა 5

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

Windows 10-ის მინიმალური სისტემური მოთხოვნა ოპერატიული მეხსიერების მიმართ არის:

- ☐ a. 16-გიგაბაიტი თავისუფალი სივრცე მყარ დისკზე.
- ☐ b. 8-გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება 32-ბიტიანი სისტემისათვის ან 4-გიგაბაიტი - 64- ბიტიანი ვერსიისთვის.
- ☐ c. 4-გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება 32-ბიტიანი სისტემისათვის ან 1-გიგაბაიტი - 64- ბიტიანი ვერსიისთვის.
- ☐ d. 1-გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება 32-ბიტიანი სისტემისათვის ან 2-გიგაბაიტი - 64- ბიტიანი ვერსიისთვის.

კითხვა 6

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

BIOS ესაა:

- ☐ a. პროგრამა, განსაზღვრავს რა ზომის ოპერატიული მეხსიერებაა საჭირო.
- ☐ b. პროგრამა, რომელიც ახდენს კომპიუტერს ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვას.
- ☐ c. პროგრამა, რომელიც მართავს კომპიუტერს ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვის დაწყებამდე.
- ☐ d. პროგრამა, ახდენს ვინჩესტერის დაყოფას ლოგიკურ ნაწილებად.



კითხვა 7

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პროცესორის ტაქტური სიხშირე

- ☐ a. მეილზე წერილის გაგზავნის დროა
- ☐ b. ერთი მარტივი ბრძანების შესრულების დროა;
- ☐ c. კოპირების ოპერაციის შესრულების დროა;
- ☐ d. ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვის დროა;

კითხვა 8

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სისტემური სალტე განსაზღვრავს:

- ☐ a. ფაილის საქალაქიდან საქალაქში გადაწერის წესს;
- ☐ b. დრაივერის ინსტალაციის საჭიროებას;
- ☐ c. პროცესორში ბირთვების რაოდენობას;
- ☐ d. კომპიუტერის ნებისმიერ ბლოკს შორის ინფორმაციის გაცვლის საერთო წესს



კითხვა 9

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დრაივერი არის:

- ☐ a. პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს პროცესორში ბირთვების რაოდენობას;
- ☐ b. პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს ფაილების გადანერის წესს ;
- ☐ c. პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს მოწყობილობის ფუნქციონირების წესს;
- ☐ d. პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს ოპერატიული მეხსიერების ბუდეების რაოდენობას დედაპლატაზე;

კითხვა 10

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

HDD ინფორმაცია იწერება:

- ☐ a. ბილიკზე დამაგნიტებით;
- ☐ b. ბილიკზე ამოწვით;
- ☐ c. ფერის ჩასხმით;
- ☐ d. კონტროლერის „სურვილის“ მიხედვით;



კითხვა 11

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

Master Boot Record (MBR) არის

- ☐ a. GUID დანაყოფის ცხრილის სქემის სტანდარტი;
- ☐ b. სპეციალური ჩატვირთვის სექტორი, რომელიც მდებარეობს დისკის დასაწყისში და რომელშიც იწერება ჩამტვირთავი პროგრამა;

კითხვა 12

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სწრაფი დაფორმატება:

- ☐ a. შლის ფაილებს დანაყოფიდან, მაგრამ არ ამოწმებს დისკს დაზიანებულ სექტორებზე;
- ☐ b. მონიშნავს დისკის დაზიანებულ სექტორებს;
- ☐ c. გამოიყენება იმ დისკებისათვის, რომელთა ფორმატირებაც უკვე მოხდა ადრე.
- ☐ d. გამოიყენება იმ დისკებისათვის, რომელთა ფორმატირებაც პირველად ხდება.

