

ნაპა 1

დარჩენილი დრო 0:44:56


დამა

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

მონიშნულ ველებს შეუსაბამეთ დასახელებები



სწრაფი წვდომის პანელი

ფორმულის სტრიქონი

სათაურის ზოლი

აქტიური უჯრა

სტატუსის ტრიქონი

მენიუს ჩანართი

დასახელის ველი

კითხვა 2

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მსჯელობაში ჩასვით სწორი პასუხები:

ყველა ფუნქციას არგუმენტი ;

ფორმულა შეიცავდეს ერთზე მეტ ფუნქციას ;

არ აქვს

აქვს

შეიძლება

არ შეიძლება



კითხვა 3

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

მოცემული მაგალითის მიხედვით მსჯელობაში ჩასვით სწორი განმარტებები:

	A	B	C	D	E	F	G	H
7			1	2	3	4	5	6
8		1	1	2	3	4	5	6
9		2	2	4	6	8	10	12
10		3	3	6	9	12	15	18
11		4	4	8	12	16	20	24
12		5	5	10	15	=F\$7*\$B12	25	30
13		6	6	12	18	24	30	36
14		7	7	14	21	28	35	42
15		8	8	16	24	32	40	48
16		9	9	18	27	36	45	54
17		10	10	20	30	40	50	60
18								

- სურათზე მოცემულ F12 უჯრაში შესრულებულია ;
- მონიშნულ ფორმულაში გამოყენებულია მისამართები ;
- ფორმულის მოცემული წესით ჩაწერის შემთხვევაში ამ უჯრის კოპირება ;

რიცხვის შეტანა

გამრავლება

ახარისხება

გაყოფა

შერეული

მხოლოდ ფარდობითი

ცხრილური

მხოლოდ აბსოლუტური

შეუძლებელია


შესაძლებელია

კითხვა 4

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)



მოცემულ მსჯელობაში ჩასვით სწორი პასუხები:

1. სურათზე მოცემულია კოპირებული მონაცემებისათვის დიალოგური ფანჯარა ;

2. ამ დიალოგური ფანჯრის გამოძახება შესაძლებელია

;

სპეციალური ჩასმის

ლოგიკური ფუნქციის

ძიების ფუნქციის

უჯრის ან დიაპაზონის Cut/Copy შემდეგ

მხოლოდ დიაპაზონის Cut შემდეგ

მხოლოდ უჯრის Copy შემდეგ

წინაპირობის გარეშე



კითხვა 5

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მსჯელობაში ჩასვით სწორი პასუხები:

ფუნქცია აბრუნებს მითითებული ტექსტის მარცხნიდან, მითითებული რაოდენობის სიმბოლოებს.

ფუნქცია აბრუნებს მითითებული ტექსტის მარჯვნიდან, მითითებული რაოდენობის სიმბოლოებს.

ორივე ფუნქციის შემთხვევაში სიმბოლოების რაოდენობის მითითება

აქედან გამომდინარე, თუ სიმბოლოების რაოდენობა მოთითებული არ არის, ფუნქცია დააბრუნებს

RIGHT(text, [num_chars])

MID(text, start_nam, num_chars)

LEFT(text, [num_chars])

შეცდომის ნიშანს "Error"

მხოლოდ ერთ სიმბოლოს

აუცილებელია

აუცილებელი არ არის





კითხვა 6


ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00


v2 (latest)

შეუსაბამეთ ფუნქციები მათ მნიშვნელობებს:

 The screenshot shows the 'Add Chart Element' dropdown menu in Microsoft Excel. The 'Gridlines' option is highlighted with a red rectangle. The menu includes options like Axes, Axis Titles, Chart Title, Data Labels, Data Table, Error Bars, Gridlines, Legend, Lines, Trendline, and Up/Down Bars.	აირჩიე...
 The screenshot shows the 'Add Chart Element' dropdown menu in Microsoft Excel. The 'Data Labels' option is highlighted with a red rectangle. The menu includes options like Axes, Axis Titles, Chart Title, Data Labels, Data Table, Error Bars, Gridlines, Legend, Lines, Trendline, and Up/Down Bars.	აირჩიე...



აირჩიე...



აირჩიე...



კითხვა 7

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

შეუსაბამეთ ფუნქციები და მათი მნიშვნელობები ერთმანეთს:

ფუნქცია COUNTIF	აირჩიე...
ფუნქცია COUNT	აირჩიე...
ფუნქცია COUNTA	აირჩიე...
ფუნქცია COUNTBLANK	აირჩიე...

კითხვა 8

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

შეუსაბამეთ ფუნქციები და მათი მნიშვნელობები ერთმანეთს:

	აირჩიე...
	აირჩიე...
	აირჩიე...



კითხვა 9

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

შეუსაბამეთ ფუნქციები და მათი მნიშვნელობები ერთმანეთს:

აირჩიე...

აირჩიე...

აირჩიე...



კითხვა 11

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მოქმედებათა რომელი მიმდევრობით არის შესაძლებელი სლაიდის დამალვა?

- ☐ ბრძანებათა ლენტის Page Layout ჩანართის Themes ღილაკზე დაწკაპუნებით
- ☐ დასამალი სლაიდის მონიშვნით/ ბრძანებათა ლენტის Slide Show ⇒ Set Up ჯგუფის Hide Slide ღილაკზე დაწკაპუნებით.
- ☐ ბრძანებათა ლენტის Design ჩანართზე დაწკაპუნებით
- ☐ Home ⇒ Slides ჯგუფის New Slide ღილაკის ზედა არეში დაწკაპუნებით

კითხვა 12

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა დანიშნულება აქვს CONCAT/CONCATENATE ფუნქციას?

- ☐ გამოითვლის არგუმენტების რაოდენობას
- ☐ გამოითვლის არგუმენტების საშუალო არითმეტიკულს
- ☐ გამოითვლის არგუმენტების ჯამს
- ☐ ერთმანეთზე გადააბამს ტექსტებს



კითხვა 13

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

სურათის მიხედვით პირობითი დაფორმატების რომელი მეთოდია გამოყენებული შემოსავლის სვეტში?

	A	B	C	D	E	F	G
1		#	ფირმის დასახელება	შემოსავალი	თარიღი	ხარჯი	მოგება
2		1	ფირმა ა	1 000,000	01.11.2009	500,0	500,0
3		2	ფირმა ბ	2 000,000	02.11.2009	700,0	1 300,0
4		3	ფირმა გ	3 000,000	03.11.2009	900,0	2 100,0
5		4	ფირმა ა	4 000,000	04.11.2009	1 100,0	2 900,0
6		5	ფირმა ბ	5 000,000	01.11.2009	1 300,0	3 700,0
7		6	ფირმა ბ	1 000,000	02.11.2009	1 500,0	- 500,0
8		7	ფირმა ა	2 000,000	03.11.2009	500,0	1 500,0
9		8	ფირმა ა	3 000,000	04.11.2009	700,0	2 300,0
10		9	ფირმა გ	4 000,000	01.11.2009	900,0	3 100,0
11		10	ფირმა ა	5 000,000	02.11.2009	1 100,0	3 900,0

- ☐ Data Bars
- ☐ სხვა
- ☐ Icon Sets
- ☐ Color Scales



კითხვა 14

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელ შეცდომებზე მიუთითებს უჯრაში შემდეგი ჩანაწერი #DIV/0?

- ☐ ფორმულის მიერ მიღებული გამოთვლის შედეგი არ ეტევა უჯრაში
- ☐ გვხვდება ნულზე გაყოფა
- ☐ უჯრაში ჩანერილი ფორმულა ჩანს ფორმულის სტრიქონში
- ☐ ფორმულის ტექსტის ან არითმეტიკული გამოვლების ჩანაწერში დაშვებულია უზუსტობა

კითხვა 15

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა დანიშნულება აქვს MONTH ფუნქციას

- ☐ არგუმენტად მითითებული თარიღიდან ამოაქვს თვის შესაბამისი რიცხვი
- ☐ ქმნის თარიღის ფორმატს
- ☐ არგუმენტად მითითებული თარიღიდან ამოაქვს თვის რიცხობრივი მნიშვნელობა.
- ☐ ავტომატურად გამოაქვს მიმდინარე თვე



კითხვა 16

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

A5 უჯრაში წერია ხელფასი. როგორ ჩაინერება შემდეგი მოქმედება.

1. თუ ხელფასი 250-ზე ნაკლები ან ტოლია, მაშინ საშემოსავლო არ დაკავდეს;
2. თუ ხელფასი 250-ზე მეტია საშემოსავლო დაკავდეს ხელფასის 20%.

- ☐ =IF(A5>250, A5*20%,0)
- ☐ =IF(A5<=250, A5*20%, IF(A5>250,0))
- ☐ =IF(A5<=250,0, IF(A5>250,A5*20%))
- ☐ =IF(A5<250,0,A5*20%)

კითხვა 17

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ ხდება პირობითი ფუნქციის IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false) შესრულება?

- ☐ თუ პირობა ქვეშარიტია, უნდა შესრულდეს Value_if_true, თუ - მცდარი Value_if_false
- ☐ შედეგი პირობაზე არ არის დამოკიდებული
- ☐ თუ პირობა ქვეშარიტია, უჯრაში უნდა ჩაინეროს 1, თუ - მცდარი 0
- ☐ თუ პირობა ქვეშარიტია, უნდა შესრულდეს Value_if_false, თუ - მცდარი Value_if_true

კითხვა 18

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ჩამოთვლილი ბრძანებებიდან რომელი უზრუნველყოფს დიაგრამაზე მონაცემთა ცხრილის მიბმას?

- ☐ Legend
- ☐ Data Table
- ☐ Layout/Data Labels
- ☐ Axis Title
- ☐ Chart Title




კითხვა 19

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რომელი პარამეტრია განსხვავებული ამ ორ სურათზე?



- ☐ ანიმაციის ხანგრძლივობა;
- ☐ დაწყების თანმიმდევრობა;
- ☐ ანიმაციის ეფექტი;
- ☐ ანიმაციების რაოდენობა;



კითხვა 20


ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

მოცემულია ცხრილი და შესაბამისი დიაგრამა.
ცხრილში ელემენტების რაოდენობის შეცვლით:

N	ხილი	რაოდენობა
1	ვაშლი	6
2	ატამი	3
3	ქლიავი	5
4	ფორთოხალი	6



- ☐ არაფერი შეიცვლება
- ☐ არ შეიცვლება ფიგურების რაოდენობა დიაგრამაზე
- ☐ შეიცვლება ფიგურების რაოდენობა დიაგრამაზე
- ☐ ფიგურები გარდაიქმნება პისტოგრამებად




კითხვა 21

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)



მოცემული ცხრილის დიაპაზონი ჩაიწერება შემდეგი სახით:

- ☐ B4;F9
- ☐ B4,F9
- ☐ B4:F9
- ☐ B4-F9



კითხვა 22

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

	J	K	L
1			
2		#####	

რა შემთხვევაში მივიღებთ უჯრაში ##### სიმბოლოებს:

- ☐ როდესაც ტექსტური მნიშვნელობა არ ეტევა უჯრედში
- ☐ როდესაც რიცხვითი მნიშვნელობა არ ეტევა უჯრედში
- ☐ როდესაც ხდება ნულზე გაყოფა
- ☐ როდესაც ხდება არასწორი ფორმულის ჩაწერა

კითხვა 23

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

აღნიშნეთ რომელია ფორმულის შეტანის სწორი ფორმა

- ☐ = B1/2 - B2 10 % + \$A\$4
- ☐ = B1/2 - B2 * 10 % + \$A\$4
- ☐ + B1/2 - B2 * 10 % + \$A\$4
- ☐ = B1/2 - B2 * 10 % + €A€4



კითხვა 24

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

სურათზე მოცემულია შემდეგი მოქმედება:

$C3=B3/C2$; ფორმულა გადავაკოპიროთ C4:C13 დიაპაზონში ისე, რომ B სვეტის თითოეული უჯრის მნიშვნელობა გაიყოს C2 უჯრის მნიშვნელობაზე და მივიღოთ შესაბამისი შედეგი, ამისათვის ფორმულას მივცეთ შემდეგი სახე:

	A	B	C	D	E
1					
2			0,5		
3		5	10		
4		10			
5		15			
6		20			
7		25			
8		30			
9		35			
10		40			
11		45			
12		50			
13		55			
14				+	

☐
☒ $=B3/\$C\2
☐

ფორმულა არ შევცვალოთ და ისე დავაკოპიროთ

☐

კოპირება შეუძლებელია

☐
☒ $=\$B\$3/C2$


კითხვა 25

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

B1 და B2 უჯრედებში მოცემულია განსხვავებული ფორმატით ჩანერილი თარიღები, რომლებიც ჩასმულია Date & Time კატეგორიის ფუნქციებით. რომელი ფუნქცია აბრუნებს B1 შედეგს. მონიშნეთ სწორი პასუხი:

	A	B
1		09/01/2024 22:57:16
2		09/01/2024
3		

- ☐ "Today"
- ☐ "Datevalue"
- ☐ "Now"
- ☐ "Date"



კითხვა 26

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

სურათზე მოცემულია:

- ★ More Entrance Effects...
- ★ More Emphasis Effects...
- ★ More Exit Effects...
- ☆ More Motion Paths...
- ⚙️ QLE Action Verbs...

- ☐ ობიექტისთვის შესაბამისი ფერის ჩასმის ფუნქცია
- ☐ მოცემული ფერის და ობიექტის ჩასმის ფუნქცია
- ☐ მონიშნული ობიექტებისთვის ანიმაციის ეფექტები
- ☐ მონიშნული სლაიდებისთვის შენაცვლების ეფექტები

კითხვა 27

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

აღნიშნეთ მოქმედება, რომლის შესრულება შეუძლებელია PowerPoint-ში?

- ☐ სარჩევის შექმნა REFERENCES/Table of Contents ;
- ☐ ცხრილი დახაზვა INSERT/Table ;
- ☐ სასურველი ფრაგმენტის მოძიება Ctrl+F ;
- ☐ ფორმულების ჩასმა INSERT/Symbols/Equation ;

კითხვა 28

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ გადავწომოთ პრეზენტაციის სლაიდები?

კითხვას აქვს ერთზე მეტი პასუხი

- ☐ შესაძლებელია მხოლოდ სათითაო სლაიდის დანომრვა;
- ☐ INSERT/ Text/ Header & Footer/ Slide Number;
- ☐ INSERT/ Text/ Slide Number/ Slide Number;
- ☐ HOME/ Paragraph / Bullets and Numbering...;


კითხვა 29

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რა მოქმედებას ასრულებს სურათზე მოცემული ფუნქცია ?



- ☐ ფუნქცია გამოიყენება მხოლოდ აუდიო და ვიდეო ტიპის ელემენტებისთვის
- ☐ მონიშნული ეფექტი გამოყენებული იქნება ყველა სლაიდისთვის
- ☐ მონიშნული ეფექტი გამოიყენება სლაიდზე არსებული ყველა ელემენტისთვის
- ☐ ფუნქცია გამოიყენება მხოლოდ ტექსტური ტიპის ელემენტებისთვის

კითხვა 30


ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რომელი ბრძანება გამოიყენება დიაგრამის ტიპის შესაცვლელად?

ქვემოთ მოცემულ ველში ჩაწერეთ ფუნქციის შესაბამისი ნომერი



Answer: